

ویندوز

اولین نگارش ویندوز در سال 1985 به فروش رسید. این نگارش به برنامه های جانبی از قبیل Write و Paint همراه بود. در این ویندوز پنجره ها نمیتوانستند بر روی هم بیفتد و بر خلاف «مکینتاش» دارای 16 رنگ با شکوه بود. یک سال بعد «ویندوز 286» به بازار آمد. و در 1987 شاهد ظهور «ویندوز 386» بودیم. در 1990 با عرضه «ویندوز 3» یک تحول بزرگ رخ داد. این ویندوز نیز بر روی Dos اجرا می شد. در 1992 «ویندوز 3/1» به بازار عرضه شد. نگارشی که عدد آن به طور متواضعانه 0/1 افزایش یافته بود. دو سال بعد از آن شاهد ظهور "1/3 Windows NT" بودیم. در 1995 تبلیغات تلویزیونی با آهنگ « up Start me » خبر از آمدن « ویندوز 95 » دادند. به دنبال آن « ویندوز 98 ». تغییر هزاره شاهد ظهور دو نگارش جدید بود. در بخش حرفه ای « ویندوز 2000 » جانشین " NT4" شد. در همان سال " ویندوز Me " نیز برای کاربران خانگی عرضه شد. سرانجام در سال 2001 با آمدن " ویندوز XP " ویندوزهای حرفه ای و خانگی با هم تلاقی نمودند.

🔗 مرورگر خالی:

🔗 یک Shortcut بسازید. وقتی از شما مسیر خواست عبارت

🔗 " Explorer\IEXPLORE.EXE" -nohome C:\Program Files\Internet

🔗 رو آن کلیک کنید. حالا یک مرورگر وب خالی در جلوی شماست

🔗 پوشه بی نام :

🔗 یک New Folder درست کنید و به جای اسم آن **Alt** را گرفته و عدد **0160** رو

تایپ کنید. سپس **Alt** رو رها کنید. حالا به Folder بدون نام دارید

🔗 برای از کار انداختن Error Reporting در ویندوز :

🔗 وارد پنجره RUN شده و فرمان Regedit را صادر کنید.

🔗 این آدرس رو پیدا کنید:



HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\PCHealth\ErrorReporting

🔗 حالا اگر به **DoReport** مقدار 1 بدهید فعال و اگر مقدار 0 بدهید غیر فعال میشود.

🔗 مخفی کردن My Documents از روی Desktop :

🔗 مراحل زیر را برای مخفی کردن (نه پاک کردن) My Documents از روی Desktop به ترتیب انجام دهید.

۱. از حوزه RUN وارد Registry شوید.

۲. این کلید را در آن پیدا کنید:

اینکه این درپوش را برداریم و ببینیم ویندوز چه می کند مراحل زیر را دنبال کنید:

۱. در حوزه RUN دستور MsConfig را صادر کنید.

۲. وارد زبانه BOOT.INI شوید.

۳. این سطر را در آن پیدا کنید:

```
Window multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)WINDOWS="Microsoft  
XP Perofessional"/fastdetect
```

۴. از گزینه های پایین صفحه /sos را پیدا کرده و مر به روی آن را علامت بزینید (در این حالت باید /sos در جلوی سطر اضافه شود).

۵. خوب حالا Apply بعد OK را بزینید کامپیوتر از شما می خواهد Restart شود. شما با پاسخ مثبت همه چیز را به خوبی و خوشی تمام می کنید.

<از این به بعد شما آن آرم را نخواهید دید، ولی در عوض کارهای ویندوز را در پس آن خواهید دید



🚩 از کار انداختن هشدار پر شدن Hard Disk در ویندوز XP :

🚩 هر وقت ظرفیت خالی Hard در حال تمام شدن باشد خطاری مبنی بر پر شدن حافظه نمایش داده می شود. این پیغام بعضی موارد خوب است ولی اکثر مواد یک مزاحم واقعی است!

زیرا اکثر کاربران از حافظه خالی موجود و پر شدن آن آگاه هستند، ولی بعضی مواقع به علت وجود یک سری اطلاعات نمیتوان دست به یک خانه تکانی زد. بنابراین برای از کار انداختن ای هشدار مراحل زیر را طی کنید:

۱. از حوزه RUN فرمان regedit را صادر کنید.

۲. این کلید را در آن پیدا کنید :

```
KEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\Current  
Version\Policies\Explorer
```

۳. در یک نقطه خلوت از قاب سمت راست، کلیک سمت راست کرده و گزینه New سپس DWORD Value را انتخاب کنید.

۴. نام متغیر جدید را NoLowDiskSpaceChecks بگذارید.

۵. روی این متغیر دو بار کلیک کرده و مقدار 1 به آن بدهید.

۶. از رجیستری خارج شده و کامپیوتر را بوت کنید تا نتیجه را ببینید.
<توجه داشته باشید با این کار این هشدار برای تمامی درایوها از کار خواهد افتاد.>



🔗 پاک کردن ویندوز XP از ویندوز ۹۸ :

🔗 بعضی ها می گویند پاک کردن ویندوز XP از روی ویندوز ۹۸ غیر ممکن است بشاید این طور باشد ولی من در این جا یکترفند کوچک را به شما نشان میدهم.

۱. CD ویندوز ۹۸ را در CD-Rom قرار داده

۲. به پای داس بروید.

۳. از این جا Drive ی که ویندوز XP را در آنجا نصب کرده اید بروید و فرمان Format -u را صادر کنید.

به این ترتیب تمام فایل های XP حذف خواهد شد.

(اگر از پارامتر R- در این دستور استفاده کنید، سعی می کند فایل های حذف شده را از سیستم قبلی، باز نشانی کند.)



🔗 حذف کردن Auto Run :

🔗 حتما تا حالا شده که بخواین Autorun رو برا Cd درایوتون غیر فعال کنین (مثلاً با

گرفتن SHIFT) حتما هم راهش رو پیدا کردین ولی این بار می خواهیم راهی را بهتون

آموزش بدیم که یه راه کلیه. با استفاده از این راه نه تنها میتونین به طور معمول Autorun

رو از کار بندازین بلکه میتونین از این راه تو برنامه هایی که مینویسین هم استفاده کنین.

اول برین Registry سپس مسیر زیر رو دنبال کنید:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Cdr
om

يك كليلد داره به اسم Autorun ، اكه مقدار اين كليلد ۱ باشه Autorun دارين اما اكه صفر باشه Autorun ندارين.



🔗 پاك كردن فايل هاى Documents از منوى Start :

🔗 اين پوشه بعضى از كارهاى را كه ما قبلا انجام داديم رو نشون ميده و شايد بعضى ها نخوان كسى سر از كارشون در بياره. اكر شما هم قصد چنين كارى را داريد وارد رجستري ويندوزتون بشيد و مسير زير رو طى كنيد:

HKEY_CURRENT_USER-Software-Microsoft-Windows-
CurrentVersion-Policies-Explorer

در مسير بالا يك مقدار رشته اى به نام NoRecentDocsMenu بسازيد (از منوى Edit
گزينه New را انتخاب كنيد و گزينه String Value را بزويد) حواستون به بزرگ و كوچكي
حروف باشه و فاصله بين آنها نگذاريد سپس روى آن دوبار كليك كنيد و در پنجره مربوطه
مقدار صفر را بنويسيد حالا اكر مى خواهيد با هر بار خارج شدن از ويندوز به طور
اتوماتيك اين منو پاك بشه در مسيرى كه بالا گفتم يك مقدار رشته اى جديد به نام
ClearRecentDocsOnExit بسازيد و مقدار صفر را بزاريد و اما اكر مى خواهيد از اين
به بعد هيچ فاىلى داخل آن پيت نشود ☐ يك مقدار رشته اى جديد با نام
NoRecentDocHistory در همان مسير بالا بسازيد و مقدار آن را به صفر تغيير دهيد



🔗 از بين بردن تور ويندوز ايكس پى :

🔗 بعد از نصب ويندوز XP بلافاصله تور نمايشي سيستم عامل ظاهر مى شه و اطلاعات
جامعى رو در باره اين محصول به كاربر به صورت مولتى ميديا مى ده . معمولاً تا سه بار كه
كاربر وارد سيستم بشه به نمايش خودكار در مى آد ؛ اما مى شه با يه دستكارى در رجستري

، اونو نابود كرد .

در ریجستري ویندوز به دنبال مسیر زیر بگردید :

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Applets\Tour

حالا تو این شاخه در صورت نبود يك فيلد DWORD به نام RunCount , (البته R و C با حروف بزرگ تایپ بشن) بسازی و با دابل کلیک ارزش اون رو صفر قرار بدین .

حالا تمام این مراحل رو در مسیر زیر تکرار کنید و سیستم رو Restart کنید تا تغییرات صورت بگیره .



✎ حذف گزینه New از منوی راست کلیک :

✎ آدرس زیر را بیابید و اگر وجود نداشت آنرا بسازید. و محتوای مقدار Default را به

{D969A300-E7FF-11d0-A93B-00a0C90F2719} تغییر دهید.

HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\Background\shellex\ContextMenuHandlers\New



✎ نمایش پیغام برای کاربران هنگام شروع ویندوز:

✎ زمانی پیش خواهد آمد که افراد دیگری نیز از کامپیوتر شما استفاده میکنند و یا به عنوان مسئول شبکه می خواهید بر روی تگ تگ کامپیوترهای شبکه پیغامی را نمایش دهید، مبنی بر

اینکه، ابتدا دیسکتهای خود را ویروسیابی کنید و یا بر روی درایو C برنامه ای نصب نکنید و یا می خواهید قوانین سایت را به کاربران متذکر شوید .
میتوانید به کمک این دو دستور، هر متن دلخواه و مورد نظرتان را (فارسی یا لاتین) در ابتدای شروع ویندوز به نمایش در آورید .

سیستم عامل : ۹۸ - 2000 - XP

مسیر اول :

HKEY_Local_Machine\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\WinLogOn

مسیر دوم : HKEY_Local_Machine\Software\Microsoft\Windows

NT\CurrentVersion\WinLogOn

نوع : String Value

دستور : LegalNoticeText LegalNoticeCaption ,

توجه:

- کاربر به هیچ عنوان نمیتواند این متن را حذف و یا تغییر دهد. 2- هر بار که سیستم روشن میشود، کاربر ناچار است این پیغام را مطالعه کند و دکمه تایید را فشار دهد تا ویندوز به طور کامل بوت شود.

- در دستور زیر، مقدار LegalNoticeCaption متن عنوان پنجره و مقدار

LegalNoticeText متن اصلی پیغام می باشد.

- مسیر اول برای ویندوز 98 و ME ، و مسیر دوم برای ویندوز 2000 و XP می باشد.

- جهت برگشت به حالت اولیه، دستورات زیر را از مسیر گفته شده حذف کنید.



📌 قرار دادن تصویر پشت منو های استاندارد :

📌 ما می توانیم ویندوز خود را برای اینکه از یکنواختی در بیاد آرایش کنیم .
مثلا در پس زمینه منو پنجره های MyComputer و Explorer عکس قرار دهیم :

این کار برای هر پنجره ویندوز که دارای منو (Toolbar) باشد امکان پذیر است .
 برای انجام این کار ابتدا وارد پنجره رجیستری شده و مسیر زیر را دنبال میکنیم :
HKEY_Current_User\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar
 نوع مقداری که استفاده میکنیم String Value و دستوری را که برای این کار نیاز داریم
BackBitmapShell میباشد .
 سپس در زمانی که میخواهیم مقدار را قرار دهیم مسیر عکس مورد نظر را تایپ می کنیم .
 نتیجه حاصله را بعد از Restart کردن کامپیوتر خواهیم دید .
 نکته :
 1. فایلی را که برای انجام این عمل انتخاب میکنیم حتما باید پسوند Bmp ویا Gif باشد .
 2. برای برگشتن به حالت اولیه کافیس دستور را از مسیر گفته شده حذف نمائیم



🔗 تغییر عنوان مرورگر اینترنت:

🔗 مرورگر Internet Explorer به طور پیش فرض دارای عنوان Microsoft Internet Explorer

🔗 حالا در Run تایپ کنید Regedit بعد Enter بزنید.

🔗 حالا به کلید زیر برو

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main]

🔗 اونجا در main یک مقدار رشته ای "String" بساز و اسم اون رو بزار

🔗 window Title

🔗 حالا هرچی می خواهی توش بنویس.دیگه تموم شد.



🔗 غیر فعال کردن پیغام وصل شدن به اینترنت :

🔗 اگه ویندوز XP داشته باشید، میدونید که xp عادت بدی که داره اینه که مرتبا پیامی نشون میده که باید به اینترنت وصل بشین و وقتی cancel اش هم میکنی چند لحظه بعد دوباره نشونش میده .ولی خیلی ساده میتونید اونو غیر فعال کنید

✎ از control panel ، گزینه Administrative tools رو انتخاب کنید و سپس روی Services کلیک کنید...

✎ در صفحه ای که میاد یه گزینه هست به نام Remote access auto connection manager . این گزینه رو انتخاب کنید و روی stop (سمت چپ صفحه) کلیک کنید.

✎ از همون جا در start up type ، گزینه disabled رو انتخاب کنید. همین



✎ چگونه گزارش مشکل در XP Windows را غیر فعال کنیم:

کنترل پنل خود را باز کنید. بر روی And Maintenance Performance کلیک کنید. سپس به قسمت System بروید. بر روی Advanced کلیک کنید. بر روی error-reporting در زیر پنجره کلیک کنید. Disable error reporting را انتخاب کنید و با فشار بر روی OK از صفحات خارج شوید.



✎ چگونه Windows XP را به صورت کامل خاموش کنیم :

به Control Panel بروید و سپس به قسمت Power Options بروید. بر روی APM کلیک کنید و سپس Power Management Enable Advanced را فعال کنید. کامپیوتر خود را خاموش کنید. در این حالت کامپیوتر شما به صورت کامل خاموش می شود.



✎ مخفی کردن Username از صفحه Welcome ویندوز:

✎ وارد Run در Start شده و تایپ کنید REGEDIT

✎ حالا بدنبال این کلید بگردید:

✎ HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows

NT\Current Version\Winlogon\SpecialAccounts\UserList

✎ حالا برای هر USER که می خواهید نامش را مخفی نمایید یک متغیر DWORD بنام همان کاربر بسازید . و مقدار آنرا برابر با صفر قرار دهید. از برنامه خارج شوید و restart نمایید .

✎ عکس خودتونو بگذارین اول XP :

✎ در نسخه های قبلی ویندوز، مثل ویندوز 98 می شد با تغییر فایل Logo.sys، تصویری را که در هنگام راه اندازی ویندوز به نمایش در می اومد رو عوض کرد، ولی ساختار ویندوز XP به گونه ای که در ویندوز XP تصویری که در هنگام راه اندازی ویندوز نمایش داده می شه در درون فایل ntoskrnl.exe قرار داره و امکان ویرایش اون توسط ابزارهای متداول در ویندوز وجود نداره. ولی نا امید نشید، ویندوز XP این قابلیت رو داره که تصویری را قبل از کادر Welcome به نمایش در آورده بشما هم بدین ترتیب می تونید تصویر مدنظر خودتونو در هنگام راه اندازی ویندوز به معرض نمایش بگذارید.

برای این کار قسمت Run تایپ کنید Regedit و Ok را فشار دهید و سپس به دنبال مسیر زیر بگردید :

HKEY_USERS\DEFAULT\Control Panel\Desktop

یک مقدار رشته‌های (string) بنام Wallpaper بسازید و بهش مسیر تصویر مدنظر خودتونو بدین . این تصویر باید یک تصویر طرح بیتی (*.bmp) باشه. از این زمان به بعد هر وقت که ویندوز راه اندازی بشه این تصویر قبل از کادر Welcome به نمایش در می آد

✎ راه اندازی صوت Cdrom ها :

✎ اولین کاربرد CD-ROM ضبط صدای دیجیتالی بر روی آنها بود. حدود پانزده سال پیش، زمانی که چندین موسیقی و ارکستر مشهور برای اولین بار روی این رسانه عرضه شد، مردم به کیفیت بالای صوتی آنها پی بردند و رفته رفته این رسانه نزد مردم عمومیت یافت. هنوز هم این CDها بهترین روش برای ضبط صوت بصورت دیجیتالی هستند. در CDهای دیجیتالی، هر آهنگ در یک شیار جداگانه روی CD ضبط می شود و بدین ترتیب هر CD می تواند حدود 70 دقیقه صوت را در خود جای دهد. معمولاً این گونه CDها را در ضبط صوتهای خانگی یا در اتومبیل گوش می دهند ولی به جهت اینکه در ایوهای CD کامپیوتر نیز قادر به پخش آنها هستند، برخی از افراد آنها را از طریق درایو CD کامپیوترشان گوش می دهند.

برای گوش دادن به اینگونه CDها لازم است که یک کابل از درایو CD به کارت صدای شما متصل باشد تا بتوانید این صدا را از طریق بلندگوی کامپیوترتان بشنوید. اما مشکل اینجاست که زمانی که شما دو درایو CD دارید مثل زمانی که از CD-Writer استفاده می کنید، تنها یک کابل را می توانید به کارت صدایتان متصل کنید، و تنها یک درایو قادر به پخش اینگونه CDهاست. برای رفع این مشکل در ویندوز XP می توانید از صدای دیجیتال استفاده کنید.

روی آیکن My Computer کلیک راست کرده و در منوی باز شده گزینه Manage را انتخاب کنید. در پنجره باز شده در قسمت چپ روی آیکن Device Manager کلیک کنید. در قسمت سمت راست روی عبارت DVD/CD-ROM drives دابل کلیک کنید. سپس در لیست باز شده روی درایو CD مد نظر خود، دابل کلیک کنید. در کادر باز شده به زبانه Properties بروید و گزینه Enable digital CD audio for this CD-ROM device را فعال کنید



🔗 سرعت بالا آمدن :

🔗 معمولاً برنامه هایی که نصب می کنیم توی startup ویندوز قرار می گیرن و وقتی تعدادشون زیاد میشه خب ویندوز هم دیر بالا میاد. برای رفع این مشکل باید برنامه های غیر ضروری رو حذف کرد

برای این کار در Run کلمه msconfig رو تایپ کرده و OK میکنیم. تو صفحه باز شده بخش Startup رو فعال کرده و تیک برنامه هایی که ضروری نیستند رو برمی داریم

سیستم رو Restart کنید. دیگه از اون برنامه ها خبری نیست.

اگر به مشکل بر خوردید کافیه که دوباره تیک اون برنامه ها رو بذارید.



🔗 از کار انداختن رمز عبور BIOS :

🔗 **روش اول:** برای دزدی از یک مکان ساده ترین و اولین کار استفاده از شاه کلید است تا آبرومندانه و ترو تمیز وارد شوید و آخرین راه حل بالا رفتن از دیوار است. در این مورد هم اینچنین است ما برای مارک ها و مدل های مختلف Bios رمز های عبوری معرفی می کنیم که امیدواریم مشکل شما را حل کند و نیازی به بالا رفتن از دیوار نداشته باشید.

🔗 AWARD BIOS

AWARD SW, AWARD_SW, Award SW, AWARD PW, _award, awkward, J64, j256, j262, j332, j322, 01322222, 589589, 589721, 595595, 598598, HLT, SER, SKY_FOX, aLLy, aLLY, Condo, CONCAT, TTPTHA, aPaf, HLT, KDD, ZBAAACA, ZAAADA, ZJAAADC, djonet

🔗 AMI BIOS

AMI, A.M.I., AMI SW, AMI_SW, BIOS, PASSWORD, HEWITT RAND, Oder

🔧 رمزهای عبور زیر را بر هر نوع Bios می‌توانید امتحان کنید :

🔧 LKWPETER, lkwpeteR, BIOSTAR, biostar, BIOSSTAR, biosstar, ALFAROME, Syxz, Wodj

🔧 توجه داشته باشید که هنگام وارد کردن رمزهای عبور حروف بزرگ را بصورت بزرگ و حروف کوچک را بصورت کوچک وارد کنید.

🔧 **روش دوم:** یک روش نرم افزاری برای پاک کردن رمز عبور اگر هنگامی که کامپیوتر روشن است بدان دسترسی دارید می‌توانید از برخی نرم افزارهای موجود برای پاک کردن رمز عبور استفاده کنید ولی از آنجا که ممکن است شما به این نرم افزارها دسترسی نداشته باشید روش زیر را به شما معرفی میکنیم. کامپیوتر را به حالت MS DOS برگردانید و دستور DEBUG را اجرا کنید برای مدلهای مختلف BIOS عبارات زیر را وارد کنید :

🔧 **AMI/AWARD BIOS :**

O 70 17
O 71 17
Q

🔧 **PHOENIX BIOS :**

O 70 FF
O 71 17
Q

🔧 **GENERIC
Invalidates CMOS RAM.**

O 70 2E
O 71 FF
Q

🔧 توجه کنید که حرف اول برابر حرف O است نه عدد صفر.

🔧 **روش سوم:** روش سخت افزاری اگر هنگامی که کامپیوتر روشن است به آن دسترسی ندارید یا رمز عبورهای قبلی کارساز نبود می‌توانید از روشهای سخت افزاری زیر استفاده کنید.

- استفاده از Jumper ها

بر روی تمام مادربردها یک Jumper است که از آن برای پاک کردن CMOS می‌توانید استفاده کنید. کنار این jumper معمولاً این عبارت دیده میشود. Clr CMOS. تنها کاری که شما میکنید این است که jumper را از پایه 1 و 2 درآورده و به پایه 3 و 4 نصب کنید و دوباره به حالت اول برگردانید. شما به همین سادگی می‌توانید رمز عبور را پاک کنید.

- در آوردن باتری

می‌توانید باتری دستگاهتان را که روی مادربرد است درآورده و دوباره جا بیاندازید در این

حالت تمام اطلاعات CMOS به حالت پیش فرض برمیگردد. ولی توجه داشته باشید که جا انداختن باتری کمی مشکل است.

● عوض کردن آی سی (Cheap CMOS)

اگر هیچ یک از روشهای بالا جواب نداد میتوانید آی سی CMOS را با یک آی سی از همان نوع عوض کنید یا از نوع برنامه ریزی کنید اینکار ابزار مخصوصی دارد و شرکتهای تعمیر کامپیوتر برای شما اینکار را خواهند کرد.

🔗 توجه: برای پیدا کردن آی سی CMOS میتوانید به دفترچه مادربرد خود مراجعه کنید. در این روشها علاوه بر اینکه رمز عبور را پاک میکنید سایر اطلاعات نیز به حالت اولیه برمیگردد ولی نگران نباشید مشکلی نیست و شما میتوانید دوباره مشخصات کامپیوتر خود را در Setup وارد کنید.



🔗 ویندوز Xp خود را سریعتر و مطمئن تر کنید :

🔗 اگر از کامپیوتر خود به صورت شخصی استفاده می کنید و کامپیوتر شما در داخل شبکه ای نمی باشد، می توانید با انجام تغییرات ذیل Windows XP خود را سریعتر و مطمئن تر کنید:
ابتدا دستور زیر را انجام دهید:

Control Panel > Administrative Tools > Services

سپس با خیالی آسوده گزینه های ذیل را "disable" نمایید:

Alerter
Clipbook
Computer Browser
Fast User Switching
Human Interface Access Devices
Indexing Service
Messenger
Net Logon
Netmeeting Remote Desktop Sharing
Remote Desktop Help Session Manager
Remote Procedure Call Locator
Remote Registry
Routing & Remote Access Server
SSDP Discovery Service

TCP/IP NetBIOS Helper
Telnet
Universal Plug and Play Device Host
Upload Manager
Windows Time
Wireless Zero Configuration
Workstation

🔗 تذکر : من اینو انجام دادم به کم ویندوزم رو خراب کرد شما رو نمی دونم (عرفان یاسمی)



🔗 افزایش سرعت کامپیوتر :

🔗 این نکته بسیار کار آمد و قابل توجه است همان طور که می دانید در windows در فا یلی به توسعه swf. حا فظه مجازی تشکیل می شود و قبل از مرا جعه به RAM ابتدا این فایل مورد استفاده قرار میگیرد) شما میتوانید این فایل را با جستجوی [system.ini](#) در مسیر پوشه ویندوز پیدا کنید(این مساله باعث کم شدن سرعت کار سیستم می شود زیرا حافظه RAM از سرعت به مراتب بالاتری نسبت به یک فایل) سرعت هارد دیسک) بر خوردار است برای رفع این مساله:

🔗 در فایل [system.ini](#) به قسمت [386 Enh] بروید

🔗 دستور زیر را بعد از قسمت بالا وارد کنید `1= ConservativeSwapFileUsage`

🔗 کامپیوتر را Reset کنید

🔗 در تایپ دستور به حروف بزرگ توجه داشته باشید

🔗 در run تایپ کنید system.ini و سپس OK کنید تا پنجره system.ini باز شود .

🔗 Start > run



🔗 افزودن متن به ساعت ویندوز :

🔗 فرمان RegEdit را در قسمت RUN ویندوز وارد کنید

به کلید زیر بروید

HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Internation

داده ای رشته ای با عنوان S1159 ایجاد کرده(در صورتی که از قبل ایجاد نشده باشد)و متن دلخواه خود را در آن وارد کنید

داده رشته ای دیگر با عنوان S2359 ایجاد کرده و متن دلخواه دیگری را در آن وارد کنید

*توجه کنید که در ویندوز های فارسی می توان عبارات را فارسی تایپ کرد

🔗 تذکر : متنی را که مینویسید بیشتر از 5.6 حروف نباشد



🔗 اخراج فایل های سرگردان از RAM :

وقتی در ویندوز 98 برنامه ای را می بندید برخی از DLL های آن همچنان در RAM باقی می مانند و روی سرعت

کامپیوتر تاثیر می گذارندبرای حذف آنها از RAM مراحل زیر را دنبال کنید

در RegEdit به مسیر زیر بروید

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer

یک داده String Value ایجاد کنید و آن را AlwaysUnloadDLL بنامید

به آن مقدار 1 بدهید

کامپیوتر را Reset کنید



🚩 انتخابهای بیشتر در setup ویندوز 98 Me :

🚩 اگر قبلاً ویندوز بر روی سیستم شما نصب شده و اکنون در صدد نصب دوباره ویندوز هستید برای کوتاه کردن زمان نصب جلوگیری از دوباره کاری می توانید به صورت زیر عمل کنید :

🚩 برای این منظور setup را تایپ می کنیم و بعد همه یا یکی از موارد زیر را با توجه به نیاز خود تایپ کنید



/is	🚩 نصب ویندوز بدون چک سیستم	/in	🚩 نصب ویندوز بدون تنظیمات شبکه
/id	🚩 نصب ویندوز بدون چک فضای خالی موجود در هارد دیسک	/iw	🚩 نصب ویندوز بدون تایید کپی رایت
/IQ	🚩 نصب ویندوز بدون چک سالم بودن ساختار دایرکتوری		🚩



🚩 ایجاد محدودیت زمانی برای کاربران (NT Series)



🚩 شما به عنوان سرپرست (Admin) می توانید برای ورود سایر کاربران به سیستم محدودیت زمانی قرار دهید .



🚩 به خط فرمان وارد شوی. اکنون از دستور net user استفاده می کنیم. این دستور اگر به تنهایی استفاده شود فهرست کاربران را نمایش می دهد. اما ما بایستی برای ایجاد محدودیت زمانی از پارامترهای زیر همراه این دستور بهره گیریم:

🚩 **net user username /time:times**



🚩 مثلاً " :

🚩 **net user bardia /time:M-F,08:00-17:00**

🚩 در این مثال کاربری به نام بردی می تواند در روزهای دوشنبه تا جمعه (Monday to Friday)

🚩 از ساعت 8 صبح تا ساعت 5 بعد از ظهر وارد محیط ویندوز XP شود.



🚩 **net user arash /time:M,4am-5pm;T-F,8:00-17:00**

🚩 در این مثال کاربری به نام آرش می تواند دوشنبه ها از ساعت 4 صبح تا 5 بعد از ظهر وارد محیط ویندوز XP شود.



✚ net user parham /time:all

✚ در این مثال پرهام می تواند در هر ساعتی وارد محیط ویندوز XP شود .



✚ دقت کنید که شما با این فرمان نمی توانید کاربری را پس از اتمام زمان فعالیتش از محیط ویندوز XP خارج کنید و فقط می توانید برای ورود کاربران محدودیت قرار دهید .



✚ بالا بردن سرعت ویندوز:

✚ معمولاً وقتی يك ویندوز کند میشود که نرم افزارهاي نصب شده روی آن زیاد باشند سعی کنید فقط نرم افزارهاي مورد نیاز خود را روی ویندوز نصب کنید و درایو ویندوز را از فایلهاي بیهوده پر نکنید.

✚ defragmanter ابزاری است که فایلهاي متفرق شده ویندوز را جمع و جور میکند و این باعث بالا رفتن سرعت ویندوز شما خواهد شد برای این که از این ابزار استفاده کنید داخل My Computer شده و روی یکی از درایوهاي هارد خود راست کلیک کنید و گزینه Properties را انتخاب کنید و در تب Tools روی Defragment Now کلیک کنید.

✚ معمولاً برنامه هایی که نصب میکنید یا برنامه هایی که از قبل هستند هنگام بالا آمدن ویندوز به طور اتوماتیک اجرا میشوند برای این که نرم افزارهاي را که نمیخواهید لود شدن آنها سرعت ویندوز شما را بگیرند را از حالت اجرای اتوماتیک در بیاورید. از منوی استارت گزینه Run را انتخاب کنید و سپس در آن تایپ کنید msconfig. حال روی تب Startup کلیک کنید و برنامه هایی که به آنها نیازی ندارید را از حالت اجرای اتوماتیک خارج کنید مثلاً msmsgs برنامه ویندوز مسنجر را باز میکند که احتمالاً شما از آن استفاده نمیکنید.

✚ ویندوزهاي فارسي شده معمولاً از سرعت پایینی برخوردارند پیشنهاد ما این است که هارد درایو خود را طوری پارتیشن بندی کنید که دو ویندوز بریزید یکی برای کارهاي فارسي و یکی برای دیگر کارهایتان.

✚ اگر درایوهاي سیستم شما FAT یا FAT32 باشند پیشنهاد میدهم که آنها را به NTFS تبدیل کنید.

✚ اینترنت تاثیر کاملاً آشکار و مستقیمی بر پایین آوردن سرعت ویندوز دارد من خودم شخصاً دو ویندوز XP نصب دارم که از یکی برای کارهاي دیگرم و از یکی فقط برای اینترنت استفاده میکنم.

✚ دقت کنید که هر چه آیکونهاي دسکتاپ ویندوز شما بیشتر باشند در پایین آوردن سرعت ویندوز پایین تر می آید. آیکونهاي که لازم ندارید را از دسکتاپ حذف کنید میتوانید آنها را در

استارت منو یا نوار تسکبار خود قرار دهید. منوی استارت ویندوز XP امکان عالی برای قرار دادن آیکونهای میانبر نرم افزارهای ضروری شما را در اختیارتان قرار میدهد.

روی My Computer راست کلیک کنید و گزینه Properties را انتخاب کنید. در تب Advanced در قسمت Performance روی دکمه Settings کلیک کنید. در اینجا میتوانید با غیر فعال کردن افکتهای در قسمت Visual Effects میتوانید سرعت خورد را بالاتر ببرید. اگر در بالا قسمت performance Adjust for best را انتخاب کنید تمام افکتهای را غیر فعال میکنید و سرعت شما به صورت محسوسی بالا میرود.

مشکلات Shutdown در ویندوز XP و بر طرف کردن آنها:

گاهی پس از نصب ویندوز ، XP کامپیوتر به صورت اتوماتیک خاموش نمی شود. به عبارت دیگر عمل Shutdown انجام نمی پذیرد. در اینجا ضمن بیان علل این مشکل، راه حلهای مناسبی نیز برای رفع آن ذکر می شود.

پس از اینکه ویندوز XP را با موفقیت نصب کردید، متوجه می شوید که فرمان Shutdown به طور اتوماتیک عمل نمی کند. در حالی که در سیستم عامل های قبلی مانند ، Win 98 و 2000 Me بدون مشکل کار می کرد.

این اشکال حتی شدید تر هم می تواند بروز کند. به این شکل که ویندوز هنگام ، Shutdown به اصطلاح Hang می کند. سپس پیام "saving your setting" بر روی صفحه مانیتور نمایان می شود و پس از آن دیگر هیچ عکس العملی را مشاهده نمی کنید. کامپیوتر از حرکت باز می ایستد و مکان نما بدون توقف، طوری که انگار به صفحه مانیتور چسبیده شده باشد، بی حرکت می ماند.

کسی که این مشکلات را نشناسد، Shutdown بی نهایت آهسته کامپیوتر پس از نصب ویندوز XP، او را سریع عصبانی می کند. اگر شما هنگام Shutdown کامپیوتر خود دچار مشکل شدید، در زیر پیشنهاد و راه حل مناسب را خواهید یافت.

صفحه تبلیغی میکروسافت که در ابتدای بالا آمدن سیستم پدیدار می شود، می تواند اولین اشکال از جانب میکروسافت باشد و سبب بروز این مشکل شود. این مشکل تحت شرایط مشخصی ظاهر می شود و به عنوان حل مستقیم مشکل، باید با تیم پشتیبانی شرکت میکروسافت تماس گرفت.

به عنوان راهکار دوم، اگر صفحه تبلیغ میکروسافت را غیر فعال کنید، امکان دارد که این مشکل حل شود. برای غیر فعال کردن این صفحه، از طریق منوی Start قسمت Control Panel را باز کنید و در آنجا دو بار روی آیکون Users & Password کلیک کنید. در درون پنجره ای که باز می شود، قسمت "تغییر نوع صفحه کاربر" را انتخاب کنید. در صفحه بعدی، کلیک Use Welcome Page را از بین ببرید. به واسطه کلیک روی قسمت Option Save،

تنظیمات و تغییرات ضبط می شوند و شما هنگام ظاهر شدن مجدد صفحه تبلیغ، آگهی کلاسیک و قدیمی Windows 2000 را مشاهده می کنید.

سخت افزارهای اضافه شده به سیستم نیز می توانند مشکل آفرین باشند. کارت صدا و کارتهای گرافیک با تراشه Kyro از این دسته هستند.

مشکل کارت صدا

اگر کارت صدایی از نوع Sound Blaster Live! /Value/5.1 در کامپیوتر خود نصب کرده اید، امکان دارد که این مشکل برای شما به وجود بیاید. قبل از اینکه سیستم هنگام Shutdown بایستد، برای مدت زمانی طولانی هیچ اتفاقی نمی افتد و یا اینکه شما پیغامی را تحت این عنوان Devldr.exe "پایان یافت"، دریافت می کنید.

در این حالت، راه حلهای مختلفی وجود دارد. به عنوان اولین راه حل، جدیدترین درایور کارت صدا را از سایت پشتیبانی شرکت سازنده آن کارت صدا تهیه کنید. اغلب اوقات، مشکل بدین ترتیب رفع می شود. علت اصلی بروز این مشکل، تداخل با فایل Devldr.exe است که این فایل مورد استفاده "LiveWar" واقع می شود. جدیدترین نسخه این نرم افزار را مستقیماً از سایت www.liveService.com روی کامپیوتر خود نصب کنید. سرانجام می توانید فایل Devldr.exe را در Modus "ایمن شده" به واسطه تغییر نام از کار بیندازید. برای این منظور، پس از تست اتوماتیک کامپیوتر، کلید F8 را فشار دهید و از منوی Option Modus "ایمن شده" را انتخاب کنید. پس از مرحله بالا آمدن سیستم، (Boot) پنجره Windows Explorer را باز کنید و در فهرست `../Windows/System32`، فایل Devldr.exe را جستجو کنید. سپس این فایل را به اسم دیگری مانند Devldr.ex1 تغییر نام دهید. پس از انجام مرحله Reboot عادی، قاعدتاً هیچ گونه مشکلی نباید پدیدار شود.

سخت افزار

یکی دیگر از مواردی که می تواند مشکل ساز باشد، سخت افزار است که یا سازگار با ویندوز XP نیست، یا به عنوان سخت افزار سازگار با سیستم شناخته نمی شود. به عنوان مثال، مادربردهای Asus P2BF و Gigabyte GA6BX-C براساس قابلیت ACPI طراحی نشده اند و این کارکرد ACPI در روند Setup ویندوز XP تعریف و ایجاد نمی شود. این موضوع در مورد مادربردهای با تاریخهای قدیمی صدق می کند و ACPI را یا اصلاً پشتیبانی نمی کند یا این کار را به صورت ناقص انجام می دهد.

اگر از کارتهای گرافیک با نوشته II Kyro روی تراشه آن، استفاده می کنید و ناگهان شاهد به هم ریختن Windows XP می شوید، به احتمال زیاد مشکل درایور دارید. از سایت PowerVR Technologies، جدیدترین درایور را Download کرده و آن را روی کامپیوتر خود نصب کنید. این کار باید در حل مشکل به شما کمک کند.

یکی دیگر از منابع بروز این مشکل، اتصال یا پورت USB کامپیوتر است. از طریق `Control Panel/System/Hardware` قسمت Device Manager را باز کنید و روی علامت بعلاوه (+) که در سمت چپ

”USB – Controllers“ قرار دارد، کلیک کنید. اگر در اینجا به دو شاخه ورودی برخورد کردید، مثلاً دو تا، ”USB Root Hub“ آن وقت با کلیک سمت راست ماوس روی دومین ورودی (پایینی) کلیک کنید و از منوی Context گزینه (disabled غیرفعال) را انتخاب کنید. برای حالتی که در کامپیوتر 4 اتصال USB وجود دارد، سومین مجرای ورودی ”USB Root Hub“ را جستجو کنید و آن را غیرفعال کنید. اگر در یک Device عبارت ”higher Universal Serial Bus Controllers“ یا VIA Rev 5 دو بار یا سه بار ظاهر شد، همین مراحل را انجام دهید.



🚩 بهبود سرعت ویندوز ME

🚩 خیلی از افراد را دیده ام که وقتی پای مقایسه دو ویندوز ME 98، میرسد چشمشان را میبندند و میگویند ویندوز 98 خیلی بهتر بی نقص تر و کامل تر از ویندوز هزاره (ME) است!!! پس شرکت مایکروسافت بی خودی سال 2000 یعنی تقریباً سه سال بعد این ویندوز را به ما داد؟!

🚩 اول یک سری از قابلیتهایی که ویندوز ME دارد که ویندوزهای قبل از اون یعنی 98 و 95 ندارند:

🚩 1- ویندوز Me میتواند در یک زمان چند رسانه را پخش کند یعنی مثلاً شما در ویندوز WinAmp را فعال کنید و هم زمان ویندوز مدیا رو هم روشن کنید ببینید که هر دو شروع به پخش میکنند یا در Yahoo... خلاصه

...
2- ویندوز ME محیطی بسیار خوش آب و رنگ تر از 98 دارد. هم از نظر رنگ پنجره ها هم پس زمینه ...

🚩 3- قابلیت نمایش Thumbnails (بند انگشتی) دارد که در ویندوزهای پیشین وجود نداشت

🚩 4- از نظر شناسایی و تطابق سخت افزاری پیشرفت بسیاری کرده است

🚩 5- قابلیت System Restore که مایکروسافت اولین بار با این سیستم عامل راهی بازار کرد

🚩 6- IE نسخه بالاتر پشتیبانی Java و بابا خیلی جدید تره و بی نقص تره یک بار امتحانش کن!!!!!!

🚫 ** اما چگونه سرعت آن را بالا ببریم ؟ بعد از چند روز پس از نصب ویندوز مشاهده میکنیم که سرعتش کمی پایین تر می آید خب این به خاطر قابلیت System Restore میباشد چگونگی از کار اندازی این قابلیت

🚫 بر روی My Computer راست کلیک کرده و Properties را انتخاب نمایید سپس در پنجره System Properties به بخش Performance رفته و دکمه system file را فشار دهید و در پنجره File System Properties به بخش Troubleshooting رفته و آخرین گزینه را فعال میکنیم یعنی **Disable System Restore** با غیر فعال کردن این گزینه سیستم شما راه اندازی مجدد می شود و فایل های پشتیبان گرفته شده در سیستم پاک میشود

🚫 +++ اما این خاصیت چه فایده ای دارد . این قابلیت باعث می شود که وقتی شما برنامه ای را در سیستم خود نصب میکنید این برنامه از وضعیت فعلی سیستم شما یک عکس میگیرد یعنی اگر برنامه ای را در سیستم نصب کنید که باعث خرابی یا اختلال در ویندوز شود میتوانید به راحتی ویندوز خود را به زمانی که سالم بود برگردانید این برنامه باعث می شود که بر روی هر درایو شاخه ای به اسم Restore_ ایجاد شود که فایل هایی که پشتیبان گرفته می شوند در این ها نگه داری می شوند اگر خدای نکرده ویندوز شما ویروسی شود این فایلها توسط ویروس کش قابل پاک سازی یا حذف نیستند پس باید از همین روشی که در بالا توضیح داده شد برای حذف فایل های آلوده استفاده نمایید



چگونه کامپیوتر خود را سریعتر Restart کنیم (فقط در ویندوز 98)

یکی از راه های سریعتر restart کردن کامپیوتر گرفتن دکمه shift هنگام انتخاب گزینه restart است. اما ما روشی دیگر را به شما می آموزیم و فقط کافی است این ترفند را دنبال کنید. برنامه Notepad خود را اجرا کرده . فایل جدیدی را باز کنید و سپس عبارت EXIT را در آن تایپ کنید و فایل مذکور را با نام دلخواه خود و با پسوند bat ذخیره کنید. حال Shortcut یا میانبری از فایل مورد نظر را روی صفحه نمایش خود ایجاد کنید . سپس روی آن کلیک سمت راست کرده . از منوی ظاهر شده گزینه Propertis را انتخاب کنید. در پنجره ظاهر شده به بخش Program رفته و مطمئن شوید که گزینه close on exit روشن است . سپس به بخش Advanced بروید و مطمئن شوید که گزینه Ms-dosmode روشن است و گزینه Warnbeforeenteringms-dos باشد . حال Shortcut را که در صفحه نمایش خود ایجاد کردید اجرا کنی .



🚫 **طریقه انتخاب کردن یک Background برای یک پوشه خاص :**

🔗 همان طور که می دانید، در ویندوز 98 و ME، می توانید از منوی View گزینه Customize this folder را انتخاب کرده و بعد از انجام مراحل کار، یک عکس را به عنوان Background آن پوشه در نظر بگیرید. ولی در ویندوز XP چه طور. اگر بخواهید این کار را در ویندوز XP انجام دهید، باید تمامی کارهایی را که ویزارد (Wizard) در ویندوز 98 و ME انجام می داد، خودتان انجام دهید. برای این کار ابتدا Notepad را باز کرده و عبارات زیر را در آن تایپ نمایید:

```
BE098140-A513-11D0-A3A4-00C04FD706EC}}}  
Address Of Picture Goes Here IconArea_Image=The  
x00FFFFFF)0 IconArea_Text=Color Of Texts Goes Here (e.g:
```

در قسمت IconArea_Image، باید مسیر عکس خود را بنویسید که پسوند آن باید ،jpg، bmp و یا gif باشد. در قسمت IconArea_Text، رنگ نوشته های درون پوشه را مشخص می کنید. اگر می خواهید که عکس پوشه مورد نظر، در تمامی ویندوزها به نمایش در بیاید، باید از کد زیر استفاده کنید:

```
ExtShellFolderViews]]  
BE098140-A513-11D0-A3A4-00C04FD706EC}={BE098140-A513-}  
11D0-A3A4-00C04FD706EC}
```

```
BE098140-A513-11D0-A3A4-00C04FD706EC}}}  
Address Of Picture Goes Here IconArea_Image=The  
x00FFFFFF)0 IconArea_Text=Color Of Texts Goes Here (e.g:
```

```
ShellClassInfo.]  
. ConfirmFileOp=0
```



🔗 از بین بردن آیتم های موجود در کنترل پنل :

🔗 برای ویندوز 2000 به شاخه ی C:\WINNT\system32 و دنبال فایل هایی با پسوند CPL بگردید و هر کدام از را که خواستید پاک کنید!! مثلاً فایل timedate.cpl برای ایتیم Date/Time در کنترل پنل است و اگر آن را پاک کنید در نتیجه Date/Time هم از کنترل پنل پاک میشود!!
برای ویندوز 2000 شما باید در شاخه C:\windows\system دنبال این فایلها بگردید!!

✎ از شدن لینک ها در صفحه جدید :

هنگام کلیک کردن بر روی یه لینک Shift رو هم نگه دارید

✎ قرار دادن آیکن ها بدون اسم رو دیسککاپ :

روی آیکون مورد نظر راست کلیک کنید بعد روی Rename زده و کلید alt را پائین نگه دارید و بعد روی سمت راست

✎ صفحه کلید عدد 0160 را تایپ کنید بعد کلید alt را رها کرده و enter کنید

✎ حذف کردن رمز عبور ویندوز در 98 :

یک فایل با پسوند PWL به اسم User Name مورد نظر وجود داره اون را پیدا کنید در شاخه ویندوز , بعد از تغییر دادن پسوند آن به OLD ویندوز را دوباره راه اندازی کنید. وقتی صفحه درخواست کلمه رمز ظاهر شد قسمت رمز را خالی بگذارید و ok را بزنید.

✎ اضافه کردن Copy to و Move to به رایت کلیک موس :

ابتدا رجیستری ویندوز را باز می کنیم(بوسیله تایپ Regedit در گزینه Run از منوی Start

به ترتیب وارد پوشه های HKEY-classes-root\Directory\Shellex می شویم
بر روی پوشه ContextmenuHandlers رایت کلیک کرده و سپس گزینه New و پس از آن
گزینه Key را انتخاب کنید و اسم آن را Copy to بگذارید
در قسمت سمت راست بر روی Default دوبار کلیک کرده و در قسمت Value data عبارت:

{C2FBB630-2971-11d1-A18C-00C04FD75D13}

پوشه دیگری مطابق دستور العمل 4 بسازید ولی این بار نام آنرا Move to بگذارید و مانند
قسمت قبل بر روی (Default) دوبار کلیک کرده و در قسمت Value data عبارت:

{C2FBB631-2971-11d1-A18C-00C04FD75D13}

را بنویسید

🚫 بدون دسك تاپ :

به زیر کلید مذکور بروید:

[HKEY_USERS\DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer]
و يك مقدار باينري به نام NoDesktop بسازيد و به آن مقدار 01 بدهيد.

🚫 دسك تاپ غير فعال :

به زیر کلید زیر بروید:

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer]
و يك مقدار DWORD به نام NoActiveDesktop بسازيد و براي فعال کردن آن مقدار صفر و براي غير فعال کردن آن مقدار يك بدهيد.

🚫 تغيير نام Recycle Bin :

به

HKEY_USERS\DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\Shell\NoRoam\MUICache
مرفته سپس با زدن F3 واژه recycle bin را سرچ کرده و روی آن کلیک کنید و نام آن را تغییر دهید

🚫 اجرای نرم افزارهای قدیمی در ویندوزهای جدید xp :

🚫 حتما شما هم دوست دارید که ویندوز XP را بر روی سیستم خود نصب نمایید. ولی به علت اینکه ممکن است بعضی از نرم افزارهای قدیمی شما، بر روی این سیستم عامل کار نکند، شما تا به حال اینکار را نکردید. اما به وسیله، Program Compatibility Wizard، شما می توانید نرم افزارهای قدیمی خود را بر روی این سیستم عامل اجرا نمایید. (بر روی گزینه بیشتر کلیک کنید)

برای اجرای این نرم افزار، کارهای زیر را دنبال کنید:

Compatibility Wizard Program < Accessories < Programs < Start -1

Program Compatibility Wizard < Accessoires < All Programs < Start -2

مرحله 1 براي حالي است که شما از منوي استارت Classic در ويندوز XP استفاده مي کنيد.

مرحله 2 براي حالي است که شما از منوي استارت New در ويندوز XP استفاده مي کنيد.
پس از اجراي برنامه، صفحه خوش آمدگويي حاضر مي شود.

Compatibility Wizard Welcome to the Program

program that worked correctly If you are experiencing problems with a helps you select and test on an earlier version of Windows, this wizard compatibility settings that may fix those problems.

older Caution: It is recommended that you do not use this wizard for virus detection, backup, or system programs.

click Next. To continue,

اين صفحه ضمن خوش آمدگويي به شما، مي گويد که اگر شما نرم افزارهايي را داريد که در ويندوزهاي قديمي به درستي کار مي کردند و حالا با اين ويندوز، ناسازگار هستند، اين ويژارد به شما کمک مي کند که اين مشکلات را برطرف کنيد. همچنين به شما مي گويد که از اين ويژارد، براي اجراي برنامه هاي ضد ويروس، Backup گيري و سيستمي استفاده نکنيد. براي ادامه بر روي دکمه Next کلیک کنيد.

with How do you want to locate the program that you would like to run

compatibility settings?

programs I want to choose from a list of -1

I want to use the program in the CD-ROM drive -2

want to locate the program manually I -3

- گزینه 1، لیستی از نرم افزارهاي نصب شده در ویندوز را در اختیارتان قرار می دهد.
 - گزینه 2، به شما امکان می دهد که نرم افزاري را از روی CD انتخاب کنید.
 - گزینه 3، به شما این اجازه را می دهد که به دنبال برنامه خود درون هارد دیسک بگردید.
- ما در اینجا گزینه 3 را انتخاب می کنیم. صفحه ای ظاهر می شود.

program do you want to run with compatibility settings? Which

path to the program shortcut or executable file Type the

بر روی دکمه Browse کلیک کنید و دنبال Shortcut و یا برنامه اجرایی خود بگردید. به طور معمول، این ویزارد به دنبال فایلهایی با پسوند exe, com, pif, cmd, bat, lnk می گردد. با کلیک بر روی دکمه Next به مرحله بعدی می روید.

compatibility mode for the program Select a

that is recommended for this program, or Choose the operating system correctly that previously supported the program

Microsoft Windows 95

Service Pack 5)) Microsoft Windows NT 4.0

Microsoft Windows 98 / Windows ME

Windows 2000 Microsoft

Do not apply a compatibility mode

در این صفحه، شما باید ویندوزی را انتخاب کنید که نرم افزار مورد نظر، بر روی آن ویندوز به درستی کار می کند. پس از انتخاب ویندوز مورد نظر، بر روی دکمه Next کلیک کنید.

Select display settings for the program

the settings that are recommended for this program, or that Choose the program correctly previously supported

colors 256

resolution x 480 screen 640

Disable visual themes

visual themes that may change the (By default, Windows XP uses) appearance or behavior of other programs)

با انتخاب گزینه اول، برنامه مورد نظر شما در حالت 256 رنگ اجرا می شود.

با انتخاب گزینه دوم، برنامه مورد نظر شما در حالت 480 * 640 اجرا می شود.

از گزینه سوم نیز می توانید برای غیر فعال کردن theme، در نرم افزار مورد نظر استفاده کنید. (منظور همان theme جدید در ویندوز XP می باشد.) با کلیک بر روی دکمه Next صفحه زیر نمایان می شود.

settings Test your compatibility

Program name or path:

Your File Name Is Here

Compatibility settings to apply:

Your Selected OS Is Here

Next. To test the program with the new compatibility settings, click

this After verifying whether the program worked correctly, return to wizard.

در این صفحه، شما مروری بر مراحل گذشته دارید. با کلیک بر روی دکمه Next، برنامه مورد نظر شما اجرا می شود و صفحه زیر نیز، نشان داده می شود.

Did the program work correctly?

this program to always use these compatibility settings Yes, set

different compatibility settings No, try

settings No, I am finished trying compatibility

اگر برنامه مورد نظر شما به درستی کار کرد، گزینه اول را انتخاب کنید تا تنظیمات انجام شده برای این برنامه، ضبط شود و برنامه شما، همیشه به این صورت اجرا شود.

اگر برنامه مورد نظر شما، مطابق میلان اجرا نشد، با انتخاب کردن گزینه دوم می توانید تنظیمات دیگری را برای برنامه خود انتخاب نمایید. در حقیقت با انتخاب این گزینه به همان صفحه انتخاب ویندوز می روید و می توانید تمامی کارها را از اول انجام دهید.

اگر هم که خسته شدید و دیدید که این ویزارد هم نتوانست به شما کمکی کند، گزینه سوم را انتخاب کنید.



✎ چک کردن فایل‌های خراب ویندوز و تعمیر آنها :

✎ ویندوز قابلیت‌ای دارد که وقتی شما ناخواسته فایلی رو از فایل‌های ویندوز پاک میکنید و ویندوزتان دچار مشکل میشه شما باید به این شاخه رفته این در مورد ویندوز ۹۸ و ملنیم و....
start/acssoreios/system tools/system information

✎ بعد وارد system information شوید و از منوها بالا Tools رو انتخاب کنید و در آنجا یک گزینه داره به نام File system cheker بعد وارد شویدو گزینه start رو بزنید.

✎ در ویندوز xp وارد system information شوید و بعد از منوی Tools این گزینه رو انتخاب File signature Verification Utility و بعد گزینه Satrt رو بزنید. همین



✎ از کار انداختن شماره گیری خودکار در ویندوز xp :

✎ از control panel ، گزینه Administrative tools رو انتخاب کنید و سپس روی Services کلیک کنید بعد در صفحه جدید Remote access auto connection manager این رو انتخاب و بعد روی Stop کلیک کنید و از آنجا در Startup آنرا Disable کنید



✎ دستکاری Satrtup در ویندوز ۹۸ و....me :

✎ هنگامی که ویندوزتان را روشن میکنید همان ابتدا آگه برنامه های زیادی در up Satrt باشه وقت زیادی صرف میشه شما هنگام بارگذاری کلید Shift رو نگه دارید از اجرا شدن Startup جلوگیری میشه



✎ پیغام اخطار در هنگام ورود ویندوز :

✎ با این کار هنگامی کسی وارد ویندوز شود میتونین به پیام اخطار درست کنید که باید ok کنه و بعد ویندوز بوت شه برای اینکار وارد رجیستری شده اول برای ویندوزهای پیشکسوت میگم یهنی ۹۸ و me و...باید به شاخه زیر برید



HKEY_Local_Machine\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\W
inLogOn String Value باشه و خود دستور , LegalNoticeCaption
LegalNoticeText



✎ حافظه مجازي سریعتر در ویندوز:

✎ برای بالا بردن سرعت اعمال مختلفی که در ویندوز انجام می شود می توانید از روش زیر استفاده کنید:

✎ در پارتیشن بندی هارد دیسک خود يك درايو جداگانه که فقط برای فضای مبادله استفاده خواهد شد جدا کنید. این درايو حداقل باید 200 مگا بایت فضا داشته باشد. در مسیر زیر :

✎ Control Panel>System>Performance>Virtual memory

✎ روی "let me specify my own setting" کلیک کرده و آن را روی درايوي که به این منظور جدا کرده اید set کنید. اگر شما آن درايو را به اندازه 200 مگا بایت گرفته اید باید

مینیمم مقدار را 150 مگا بایت و ماکزیم مقدار را 200 مگا بایت قرار دهید کامپیوتر خود را restart کنید باید يك بهبود محسوس در سیستم ملاحظه کنید



🔗 دستورات Command Prompt ویندوز XP :

🔗 این دستورات در Command Prompt یا جعبه اجرای برنامه (Run Box) ویندوز ایکس پی اجرا میشوند :

-- DRIVERQUERY فهرست کردن تمام راه انداز های (Driver) نصب شده روی سیستم.

- DISKPART انجام پارتیشن بندی دیسک
- DEFRAG انجام عمل یکپارچه سازی اطلاعات دیسک
- BOOTCFG نمایش محتویات boot.ini در اعلان فرمان (Command Prompt)
- IPCONFIG نمایش جزئیات پیکربندی IP
- PAGEFILECONFIG تنظیم حافظه مجازی
- SYSTEMINFO نمایش اطلاعات سیستم
- TASKKILL پایان دادن و حذف کردن يك یا چند وظیفه (Task)
- TASKLIST فهرست وظایف
- HOSTNAME دریافت نام میزبان
- NETSTAT پیاده سازی TCP/IP NETSTAT
- RSH پیاده سازی TCP/IP RSH
- RCP پیاده سازی TCP/IP RCP
- NETSH برنامه واسط دستورات شبکه
- NSLOOKUP انجام فرمان Lookup نمایش نام سرویس دهنده و آی پی و...



🔗 ده نکته برتر ویندوز XP :

🔗 **نکته 1:** از ntfs استفاده کنید تا امنیت سیستم بهتر شود.

سیستم فایل ویندوز بنیاد ذخیره و بازیابی داده ها بر روی دیسک سخت را می سازد. ویندوز اکس پی علاوه بر سیستمهای فایل FAT که در سیستمهای قبلی ویندوز x9 پشتیبانی شده است سیستم فایل NTFS را پشتیبانی میکند. NTFS شامل کنترلهای دسترسی فایل و دایرکتوری است که میتواند سیستم شما را امن تر کند. با استفاده از NTFS میتوانید دسترسی به سیستم خود را برای کاربران خاصی محدود کنید.

🔗 برای اینکه دریابید که از NTFS استفاده میکنید یا از FAT, روی Start کلیک کنید و MY Computer را انتخاب کنید. روی نماد دیسک سخت ویندوز اکس پی خود راست کلیک کنید و Properties را انتخاب کنید. اگر از FAT (چه FAT16 چه نوع جدیدتر 32 بیتی

(FAT32) استفاده میکنید و قصد دارید که آنرا به NTFS تبدیل کنید, لازم است که با استفاده از یک سطر فرمان, FAT را به NTFS تبدیل کنید. برای دسترسی به سطر فرمان, روی Start کلیک کنید, All Programs, Accessories, و سرانجام Command Prompt را انتخاب کنید. عبارت زیر را که در آن x به دیسک سخت اشاره دارد تایپ کنید:

convert x: /fs:ntfs 🚩

🚩 توجه داشته باشید که پس از تبدیل به NTFS, نمیتوانید دوباره بدون فرمت کردن مجدد دیسک سخت خود و از دست رفتن داده ها به FAT برگردید.

🚩 نکته 2: یک حساب محدود (Limited Account) بسازید.

در ویندوز اکس پی دو نوع حساب کاربری وجود دارد: حسابهای مدیر (Administrator Account) و حسابهای محدود شده (Limited Account). پس از نصب ویندوز اکس پی, اگر از NTFS استفاده میکنید باید بلافاصله یک حساب محدود شده را برای استفاده روزانه پیکر بندی کنید.

🚩 برای ایجاد یک "حساب محدود" در "حساب مدیر" خود (حساب پیش فرضی که ویندوز هنگام نصب خود میسازد), روی Start کلیک کنید, Control Panel را انتخاب کنید, و سپس روی User Accounts کلیک کنید. روی Create a New Account کلیک کنید. یک اسم برای حساب جدید تایپ کنید و روی دکمه Next کلیک کنید. مورد Limited را انتخاب کنید و سپس روی Create Account کلیک کنید تا حساب کاربری جدید را بسازید. اگر پیشتر حسابهای جدیدی ساخته اید و قصد دارید آنها را به حالت حساب محدود در آورید, روی account Change an در پنجره User Account کلیک کنید. روی حسابی که میخواهید تغییر بدهید و سپس روی Change Account Type کلیک کنید. مورد Limited را انتخاب کنید و روی دکمه Account Type Change کلیک کنید.

نکته 3: از کلمه های عبور بهره بگیری.

کلمه های عبور یک روش مهم برای محافظت از اطلاعات و سیستم هستند. باید هر حسابی را با یک کلمه عبور محافظت کنید. برای اضافه کردن یک کلمه عبور, User Account را از Control Panel انتخاب کنید و روی Change an Account کلیک کنید. روی حسابی که تمایل دارید با کلمه عبور محافظت شود و سپس روی Create a password کلیک کنید.

🚩 یک کلمه عبور را دوبار تایپ کنید. (کلمه های عبور به کوچکی یا بزرگی حروف حساس هستند). روی کلمه Create Password کلیک کنید. ویندوز ممکن است از شما بپرسد که آیا میخواهید فایلها یا پوشه های خود را خصوصی کنید یا نه. این کار جلوی کاربران با حساب محدود را برای تماشای اسناد و فایلها شما میگیرد.

🚩 نکته 4: اجرای برنامه ها با اجازه مدور.

ویندوز اکس پی چند روش سریع برای اخذ مجوز مدیر, بدون بستن برنامه ها و خروج از

حساب فعلی , فراهم میسازد. خصوصیت Fast User Switching به شما امکان میدهد که بدون خروج از حسابهای محدود وارد یک حساب کاربری متفاوت شوید , و گزینه Run as به شما امکان میدهد که برنامه ای را با استفاده از مجوز مربوط به یک کاربر متفاوت به اجرا در آورید.

برای فعال کردن Fast User Switching , ابتدا Account User را از Control Panel انتخاب کنید و روی گزینه زیر کلیک کنید:

Change the way Users Log On or Off 🖱️

🖱️ حتما گزینه Use The Wellcome Screen را به همراه Use Fast User Switching انتخاب کنید. برای اجرای یک سوئیچ سریع , روی Start و سپس روی Log Off کلیک کنید. روی دکمه Switch User سبز کلیک کنید تا به صفحه WellCome باز گردید و حسابی را که میخواهید بکار بگیرید انتخاب کنید.

🖱️ برای اجرای یک برنامه کاربردی با اجازه مدیر روی نماد آن راست کلیک کنید و Run as را انتخاب کنید. مورد The Following User را انتخاب کنید. اسم حساب مدیری را که میخواهید استفاده کنید انتخاب کنید , و کلمه عبور را تایپ کنید (برای استفاده از این گزینه , حساب مدیر باید یک کلمه عبور داشته باشد). بعضی از اعضا مانند عضوهای Control Panel , گزینه Run as را پنهان میکنند , مگر آنکه موقع راست کلیک روی آنها دکمه Shift را نگه دارید.

نکته 5: سیستم خود را جستجو کنید.

ویندوز اکس پی یک وسیله جستجوی نوین شده دارد . روی start کلیک کنید و Search را برای باز کردن برنامه خدماتی جستجوگر باز کنید. میتونید تصاویر , موسیقی , یا ویدئو را علاوه بر اسناد و برنامه ها جستجو کنید. گزینه All Files And Folders به گزینه Find ویندوزهای قدیمی نزدیکتر است. میتونید بر اساس اسم فایل یا طبق یک کلمه یا عبارت داخل یک فایل جستجو کنید. برای جستجوی یک دایرکتوری خاص روی پیکان رو به پایین در منوی Look In کلیک کنید. اگر دایرکتوری مورد نظر شما یکی از گزینه های آن نباشد, روی دکمه Browse در پایین فهرست کلیک کنید و دایرکتوری مزبور را از کادر Browse For Folder انتخاب کنید.

نکته 6: منوی Start جدید.

منوی Start جدید کاملاً قابل پیکر بندی است. میتونید هر یک از عضوهای آنرا حذف یا اضافه کنید یا به سلیقه خود در آورید. روی Start راست کلیک کنید و گزینه Properties را برای شروع انتخاب کنید. روی دکمه Customize و بعد دکمه General در کادر Customize Start Menu کلیک کنید. در اینجا میتونید بین استفاده از نمادهای بزرگ و کوچک یکی را انتخاب کنید , تصمیم بگیرید که چند برنامه کاربردی به تازگی استفاده شده به نمایش در بیاید , و انتخاب کنید که آیا


یک لینک به مرورگر وب محبوب خود و برنامه های ایمیل بر روی منوی Start بگنجانید یا نه.

با استفاده از دکمه Advanced میتوانید کنترل کنید که کدام عضوهای اضافی (مانند My Documents, My Computer و Control Panel) را میخواهید ظاهر شوند و هر عضو چگونه رفتار کند.

نکته 7: میانبرهای میزکار (Desktop Shortcut) را برای عضوهای آشنا پیدا کنید.
ویندوز اکس پی به کاربران آزادی عمل بیشتری را برای حذف عضوهای نامطلوب میدهد تا نگارشهای قبلی ویندوز. برای باز کردن نمادهای My Computer, My Documents, یا Internet Explorer به میزکار در یک جای میز کار راست کلیک کنید و گزینه Properties را انتخاب کنید. روی دکمه Customize Desktop تحت پنجره Desktop کلیک کنید. یک علامت تیک کنار نمادهایی که میخواهید بازگردانده شوند قرار دهید.

نکته 8: هرگز ساعت خود را دوباره میزان نکنید.
اگر که میخواهید که ساعت سیستم خود را میزان کنید، میتوانید ویندوز اکس پی را طوری پیکربندی کنید که ساعت آن با یک سرور زمان اینترنت همگام شود. برای پیکربندی سرور زمان اینترنت، روی ساعت بر روی TaskBar دابل کلیک کنید (لازم است که برای اینکار در یک حساب مدیر باشید) و روی دکمه Internet Time کلیک کنید. اطمینان حاصل کنید که مربع کنار عبارت زیر تیک دار باشد:


Automatically Synchronize With An Internet Time Server 

 و یک سرور زمان را از منوی پایین آمدنی انتخاب کنید. میتوانید زمان را با کلیک کردن روی دکمه Update Now میزان کنید.

نکته 9: سازگاری برنامه (Program Compatibility)
بعضی از برنامه های قدیمی ممکن است تحت ویندوز اکس پی اجرا نشوند. اگر موقع اجرای برنامه های قدیمی با اشکال مواجه شدید، میتوانید برنامه Compatibility Program را امتحان کنید. روی Start کلیک کنید. All Programs, و بعد Accessories را انتخاب کنید، و بعد روی Program Compatibility کلیک کنید.

رهنمودهایی را که می آید تا تنظیمهای سازگاری برای یک برنامه کاربردی را پیکربندی کنید دنبال کنید. میتوانید برنامه های کاربردی را از یک فهرست برنامه های نصب شده از یک سی دی رام، یا از هر دایرکتوری روی دیسک سخت انتخاب کنید. پس از اتمام تنظیم سیستم عامل و گزینه های سازگاری ویدئویی، تنظیمها را آزمایش کنید. اگر برنامه کار کند حتما مورد زیر را انتخاب کنید:

Yes, Set This Program To Always Use These Compatibility Settings 

 در غیر اینصورت، یک تنظیم متفاوت را امتحان کنید یا بدون ذخیره سازی تغییرات از این برنامه خارج شوید.

نکته 10: از نقاط بازذخیره (Restore Points) استفاده کنید.

ویندوز اکس پی همچون ویندوز میلینیم شامل برنامه ای است که به شما امکان میدهد که نقاط بازذخیره را برپا کنید، تا به هنگام نصب یک برنامه کژکار یا تداخلهای سیستمی مخرب بتوانید دوباره به حالتهاي کاري درست قبلي برگردید. برای ساخت یک نقطه بازذخیره، All Programs را در منوی Start باز کنید. بعد Accessories و System Tools را انتخاب کنید و روی System Restore کلیک کنید.

در پنجره Restore Syatem روی Create A Restore و بعد روی دکمه Next کلیک کنید. یک اسم با مسمی برای نقطه بازذخیره خود تایپ کنید و روی Create کلیک کنید. برای بازگشت به یک نقطه بازذخیره برنامه System Restore را همچنان که پیشتر ذکر شد باز کنید و مورد زیر را انتخاب کنید:

Restore My Computer To An Earlier Time

روی یک تاریخ کلیک کنید تا فهرستی از نقاط بازذخیره ساخته شده در آن تاریخ را ببینید. موردی را که میخواهید انتخاب کنید و روی Next کلیک کنید. دوباره روی Next کلیک کنید تا سیستم شما به حالت انتخاب شده برگردد. همچنین قادر خواهید بود که هر بازذخیره اخیر را از برنامه System Restore لغو (undo) کنید.



رایت 800 مگا بایت و بیشتر بر روی سی دی های معمولی :

شاید برایتان پیش آمده باشد که مثلاً به برنامه دارید که حجمش از 700 مگابایت بیشتر باشد. و می خواهید اونو رایت کنید در این مواقع می بایست اون برنامه رو فشرده کنید که البته شاید باز هم اون برنامه تو سی دی جا نشه. با اینترفند می تونید بر روی سی دی های معمولی حتی تا 1 گیگا بایت اطلاعات ذخیره کنید.

ابتدا می بایست ببینید رایتر شما **overburning** ساپورت می کنه یا نه. برای تست این کار مراحل زیر را دنبال کنید :

ابتدا به برنامه Nero رفته و سپس کلید های ترکیبی **R Ctrl +** را فشار دهید. تو این پنجره ببینید که در قسمت **Recorder information**، رو به روی عبارت **Over burn** عبارت **supported** نوشته شده است یا نه. اگر عبارت ساپورت نوشته شده باشد شما می تونید از اینترفند استفاده کنید.

حال به منوی **File** رفته و قسمت **preferences** رو انتخاب کنید سپس در قسمت **Expert features** دقت کنید که عبارت **enable overburn** فعال باشد. در زیر همین گزینه مقدار مجاز **overburn** رو به دقیقه مشخص کنید.

✚ حال به منوي File رفته و گزینه New را انتخاب کنید و در قسمت Multisession گزینه No Multisession را انتخاب نمایید . سپس در قسمت Burn عبارت Write Method رو به Disc at Once تبدیل کنید .

✚ حال مي تونيد سي دي خود را رايهت كنيد مقدار رايهت هم بستگي خيلي زيادي به رايهت داره .

✚ كف كردي؟؟؟



✚ Reset کردن بایوس Bios :

✚ راه ریست کردن بایوس به این ترتیبه که باید این دستورات را در Dos در محیط Debug به صورت تک به تک تایپ کنید و Enter رو بزنی :

✚ AX MOV AX,00 OUT 71,AX T,70 DEBUG A MOV AX,10 OUT

✚ بعد T را اینقدر بزنی تا سیستم قفل کنه بعد Reset کنید، Bios سیستم Reset میشه، برای همه Bios ها هم کار میکنه



✚ ساخت اتوران برای ویندوز:

✚ برای راه اندازی خودکار يك فایل به صورت اتوران از روی سي دي يك فایل با نام Autorun.inf شاخه اصلي سي دي قرار داده مي شود این فایل را به کمک يك برنامه ویرایشگر متن مانند notepad بسازید ساختار معمول این فایل به صورت زیر است:

✚ [autorun]

✚ open = setup.exe

✚ icon = setup.exe

✚ قرار دادن این فایل در ریشه سي دي سبب میشود که برنامه setup.exe در هنگام قرار دادن سي دي در داخل سي دي درایو به صورت خودکار اجرا شود در صورتی که فایل setup.exe در ریشه اصلي نباشد و در شاخه دیگری قرار داشته باشد باید مسیر را به طور کامل ذکر کرد مانند:

open = \installfolder\setup.exe 🚩



🚩 بوت ایکس پی :

🚩 حتما تا حالا از صفحه سیاه و بی روحی که هنگام بالا آمدن Windows XP می بینید خسته شده اید. اما حالا می خواهیم با معرفی یک نرم افزار که قدرت این را فراهم می کنه تا هر تصویری را که دوست دارید را به جای اون صفحه سیاه و بی روح بگذارید خستگی را از تنتون در بیارم اسم این نرم افزار BootXPv2.1 هست که شما می توانید نسخه جدید اون را می توانید از سایت <http://www.bootxp.net> دانلود کنید



پایان



✎ تمام حقوق این اثر متعلق به عرفان یاسمی بوده و هر گونه استفاده از این اثر با اجازه کتبی

✎ از عرفان یاسمی ممکن می باشد.

✎ استفاده از قسمتی از این کتاب در وبلاگ یا وب ثابت با ذکر نام عرفان یاسمی و لینک به وبلاگ

✎ به ترفند مجاز است.

✎ تذکر: تمام مواردی که در این کتاب گردآوری شده است از وبلاگ ها و وب ثابت ها بوده است

✎ که به علت اینکه حجم آنها + اینکه ممکن است اسم بعضی از آنها ذکر نشود از آوردن نام وب ثابتها

✎ جلوگیری کردیم تا حق کسی پایمال نشود.

✎ تذکر: تمام ترفندهای که در این کتاب موجود است ممکن است با سیستم شما هم خوانی نداشته باشد

✎ یا اجرا نگردد که به معنی کار نکردن آنها نیست.

✎ تذکر مهم: اجرای هر یک از ترفندهای که در این کتاب آمده است به خود شما مربوط می شود وبه نگارند

✎ هیچ ربطی ندارد.

✎ ممکن است اجرای بعضی از این ترفندها مشکلی در سیستم شما به وجود آورد که به خود شما مربوط است نه ما

www.GEGABAET.persianblog.com

